

Desinfektionsplan



Hände	Was	Womit	Konz. / EWZ	Anwendung	Wie
	Hände waschen	Baktolin pure Baktolin sensitive	Gebrauchsfertig	Bei sichtbarer Verschmutzung	<ul style="list-style-type: none"> Seifenreste gut abspülen Nur kaltes oder lauwarmes Wasser verwenden Wasserhahn mit gebrauchtem Papierhandtuch zudrehen
	Hände Desinfektion	Sterillium med Sterillium Gel pure	Gebrauchsfertig 30 Sek. auch bei Noroviren	Eine gefüllte Hohlhand - 3 - 5 ml Hände überall gut einreiben bis die Haut trocken ist	<ul style="list-style-type: none"> Nur auf trockenen Händen anwenden Keine Benetzungslücken
	Hände pflegen Haut schützen	Baktolan protect+ pure Baktolan balm	Gebrauchsfertig	Dünn auftragen und einmassieren	<ul style="list-style-type: none"> Bei jeder sich bietenden Gelegenheit Darf auch nach dem Desinfizieren der Hände angewendet werden
Topfmaschine	Was	Womit	Konz. / EWZ	Anwendung	Wie
	Behälter für menschliche Ausscheidungen	Thermodesinfektion (Topfmaschine)		Gegenstände ohne Vorreinigung in die Maschine geben	<ul style="list-style-type: none"> Nach jedem Gebrauch oder vor Wiederverwendung bei einem anderen Bewohner
	Waschschüsseln	Thermodesinfektion (Topfmaschine)		Gegenstände ohne Vorreinigung in die Maschine geben	<ul style="list-style-type: none"> Nach jedem Gebrauch oder vor Wiederverwendung bei einem anderen Bewohner
Flächen/Geräte	Was	Womit	Konz. / EWZ	Anwendung	Wie
 	Kleine Flächen Gegenstände Geräte Möbiliar	Bacillol 30 Sensitive Foam und / oder Bacillol 30 Sensitive Tissues	Gebrauchsfertig Alltag: 1 Min. Bei Noroviren 2 Min.	Wischdesinfektion Fläche oder Gegenstand muss sichtbar nass sein	<ul style="list-style-type: none"> Nicht nachtrocknen Darauf achten, dass keine Benetzungslücken entstehen
	Badewannen Badelift Duschstuhl Toilettenstuhl und Zubehör	Allzweckreiniger Bacillol 30 Sensitive Foam	1 - 2 Spritzer direkt auf Putzlappen geben Gebrauchsfertig Alltag 1 Min. Bei Noroviren 2 Min.	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsmittel auf Lappen geben und Material damit reinigen Material spülen Material mit sauberem Lappen trockenreiben Material mit Bacillol 30 Sensitive Foam vollständig nass abwischen und trocknen lassen Nach dem Einhalten der Einwirkzeit oder vor dem nächsten Gebrauch Desinfektionsmittel abspülen 	
 	Grosse Flächen und Gegenstände	Kohrsolin FF Dismozon plus	Konzentrat Routine Lösung 0,5% 1 Std. Noroviren Lösung 1% 30 Min. C. difficile Lösung 1,2% 1 Std.	Flächen, Böden und Inventar nass wischen und trocknen lassen	<ul style="list-style-type: none"> Standzeit Lösung: Max. 1 Arbeitstag Lösung mit kaltem Wasser zubereiten Reinigungsmaterial nach Gebrauch nicht wieder in Lösung tauchen Standzeit Lösung: 8 Stunden